

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

150 ЛЕТ ДОВЕРИЯ™





150 ЛЕТ ДОВЕРИЯ™

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

<b>1. МОТОРНЫЕ МАСЛА</b>	<b>4</b>
Моторные масла SynPower™	4
Моторные масла MaxLife™	6
Моторные масла All-Climate™	6
Гоночные моторные масла VR1™	7
<b>2. ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА</b>	<b>8</b>
Valvoline ATF PRO	8
Valvoline ATF	8
Valvoline Gear Oil	9
Valvoline Axle Oil	9
Valvoline Total Drive Line	9
<b>3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ</b>	<b>10</b>
Масла для газонокосилок / цепных пил	10
Масла для подвесных моторов	10
Snowmobile Oil 2T / Multi-Purpose 2T	10
Жидкости для систем гидроусилителей рулевого управления	10
Стеклоомыватель	10
<b>4. СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ</b>	<b>11</b>
Сервисные присадки для системы охлаждения	11
Сервисные присадки для дизельных двигателей	11
Сервисные присадки для бензиновых двигателей	11
Сервисные присадки в моторное масло	11
<b>5. ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ</b>	<b>12</b>
Охлаждающие жидкости	12
<b>6. ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЙ</b>	<b>13</b>
Тормозные жидкости и жидкости для сцеплений	13
<b>7. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ</b>	<b>14</b>
Защита	14
Смазка	14
Инструмент	14
Уход за автомобилем	14
Очистка	15
Сборка	15
<b>8. ТЕСТУЛ™</b>	<b>16</b>
Защита от коррозии	16
<b>9. ДЛЯ МАСТЕРСКИХ</b>	<b>17</b>
Очиститель рук	17

# 1. МОТОРНЫЕ МАСЛА

## SYNPOWER



### SynPower 0W-20

- API: SN-RC, ILSAC GF-5; Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C947-A

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
782105	-	-	-	-	878268		



### SynPower 5W-30

- BMW LL-01, MB-Approval 229.5, VW Standard 502.00, 505.00
- ACEA A3/B4, API: SL/CF; MB 229.3, GM LL-A-025 и LL-B-025. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.G1

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872377	872378		872379	VE11257	VE11258		



### SynPower 10W-40

- Renault RN0700/RN0710, VW Standard 502.00/505.00
- ACEA A3/B3, A3/B4, API: SM, SN/CF; MB 229.3, PSA B71 2300. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.G2 или D2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872271	872260	872259	872258	872257	872273		



### SynPower FE 0W-30

- Volvo 95200377
- ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API: SL

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
872560	872564	874310	872559	-	VE11338	-	



### SynPower FE 5W-30

- Jaguar Land Rover STJLR 03.5003
- ACEA A1/B1, A5/B5, API: SL/CF; Renault RN0700, Ford WSS-M2C913-D. Подходит для использования в случаях, когда рекомендовано применение Ford WSS-M2C913-A, B, C. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.G1. Для дизельных двигателей (кроме Ford KA TDCi 2009> и Galaxy 1.9 TDi 2000-2006)

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	л	
872551	-	872552	872553	722698	722699		



### SynPower ENV C1/C2 5W-30

- Jaguar Land Rover STJLR 03.5005
- ACEA C1 и C2; Рекомендовано для заливки в автосервисах в течение гарантийного срока, если требуется применением Ford WSSM2C934-B. Отвечает требованиям Land Rover, Jaguar, Mitsubishi

\* Перед применением сверьтесь с Руководством пользователя

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
872591	-	872592	872593	-	872594	-	



### SynPower 0W-40

- BMW LL-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN0700/0710, VW Standard 502.00/505.00
- ACEA A3/B4, API: SL, SN; подходит для использования в случаях, когда рекомендовано применение MB 229.3, 229.1, 226.5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872587	872588	872589	-	-	VE11238	-	



### SynPower 5W-40

- Volvo VCC RBSO-2AE
- ACEA A3/B3, A3/B4, API: SL, SM, SN/CF; GM LL-B-025. MB-229.3, 226.5, PSA B71 2296. VW Standard 502.00, 505.00. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.H2, M2, N2 или Z2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872380	872381	872382	872384	VE11277	VE11278		



### SynPower FE 0W-20

- Volvo VCC RBSO-2AE
- ACEA C5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872583	-	872584	872585	-	867774		



### SynPower FE 5W-20

- ACEA C5, API: SN; Jaguar Land Rover STJLR.03.5004, Ford WSS-M2C948-B (бензиновые двигатели), Обратная совместимость с Ford WSS-M2C913-B, C и WSS-M2C925-B. Особые рекомендации Ford см. в информационном листе на продукт

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872555	-	872556	872557	877983	839694	-	



### SynPower LL-12 FE 0W-30

- BMW LL-12 FE
- ACEA C2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
881635	-	881636	881634	-	881633	-	



### SynPower ENV C2 0W-30

- PSA B71 2312 для заливки в автосервисах (MA6)
- ACEA C2; Отвечает требованиям \*

\* Зависит от модели. Перед применением сверьтесь с Руководством пользователя

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	л	
872518	-	872519	872517	885336	872807		



### SynPower ENV C2 5W-30

- ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API: SM, SN/CF; Renault RN0700. Отвечает требованиям: Honda\*, Toyota\*. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.S1.

\* Перед использованием сверьтесь с руководством пользователя

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872520	872521	874309	872550	872792	872809		



### SynPower MST C3 5W-40

- BMW LL-04, MB 229.51, Porsche A40, VW Standard 502.00/505.00/505.01, GM dexos2 GB2E0310103, Renault RN0700/0710
- ACEA C3, API: SM, SN/CF; Ford WSS-M2C917-A. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.S2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872385	-	872386	872387	872806	872802		



### SynPower MST C5 0W-20

- BMW LL-17FE+, MB-approval 229.71, Volvo VCC RBS0-2AE
- ACEA C5, API: SN, SN Plus RC ILSAC GF-5; BMW LL-14FE+,

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
886742	-	-	886743		886744		



### SynPower XL-IV C5 0W-20

- Porsche C20, VW 50800/50900
- ACEA A1/B1

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
882800	-	882861	882862	-	882863	-	



### SynPower DX1 5W-30

- GM dexos1 Gen 2 D10834IE103
- API: SN, ILSAC GF-5; API Resource Conserving

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
885852	-	885853	-	885854	885855	-	



### SynPower MST C3 5W-30

- BMW LL-04, GM Dexos 2, MB-229.31, MB-229.51, MB-229.52, VW 50500/50501
- ACEA C2/C3, API: SN/CF, Renault RN17

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872596	872597	874308	872601	872600	872598		



### SynPower MST C4 5W-30

- Renault RN0720
- ACEA C4; MB 229.51, Meets requirements of some models of Nissan\* and Suzuki\*

\* Перед использованием сверьтесь с руководством пользователя

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872770	-	872771	872772	885335	872769		



### SynPower XL-III C3 5W-30

- BMW LL-04, MB 229.51, Porsche C30, VW Standard 504.00/507.00\*; VW 50101, 50200, 50301, 50500, 50300, 50600, 50601
- ACEA C3; MB 229.31

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
872372	872373	872375	872376	872798	872796		



### SynPower DT C2 0W-30

- ACEA C2; Ford WSS-M2C950-A. Подходит для применения в некоторых моделях Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota\*

\* Перед использованием сверьтесь с руководством пользователя

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
875423	-	873950	-	873971	873972	-	

## MAXLIFE



### MaxLife 5W-30

■ ACEA A3/B3, A3/B4; MB 229.3, VW Standard 502.00/505.00. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.G1

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872371	872370	872794	-	-	-	-



### MaxLife 5W-40

■ ACEA A3/B3, A3/B4, API: SN/CF; VW Standard 502.00/505.00, MB 229.3, Renault RN0700/0710

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872363	872364	-	-	-	VE18058	-



### MaxLife Diesel 10W-40

■ ACEA A3/B4, API: CF; MB 229.3, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710, VW Standard 502.00/505.00. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.D2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
872329	-	872330	-	-	-	-	-



### MaxLife C3 5W-30

■ ACEA C3, API: SN/CF; BMW LL-04, MB 229.51, 229.31. VW Standard 502.00/505.00, GM dexos2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872369	872368	881676	872367	872793	881675	-



### MaxLife 10W-40

■ ACEA A3/B3, A3/B4, API: SM, SN/CF; MB-229.3, PSA B71 2300, Renault RN 0700, RN 0710, VW Standard 502.00, 505.00. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.G2 или D2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л
872295	872296	872297	872328	VE17917	VE17918



### MaxLife 15W-40

■ ACEA A3/B3, API: SN/CF; MB-229.1

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
872361	872362	-	-	-	-	-

## ALL-CLIMATE



### All-Climate 5W-30

■ ACEA A3/B3, A3/B4, API: SL/CF; MB 229.3, VW Standard 502.00/505.00, GM LL-A-025, GM LL-B-025, Renault RN0700/0710. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.G1

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л
872288	-	872286	886387	-	872285



### All-Climate 5W-40

■ CEA A3/B3, A3/B4, API: SN/CF; JASO MA 2, MB 229.3, Renault RN0700/RN0710, VW Standard 502.00/505.00, GM LL-A-025, GM LL-B-025, Porsche A40

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л
872282	-	872281	886389	874306	872289



### All-Climate Extra 10W-40

■ CEA A3/B4, API: SM, SN/CF; MB-229.3, PSA B71 2300, Renault RN0700/RN0710, VW Standard 502.00/505.00. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.D2 & G2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л
872282	-	872281	886389	874306	872289



### All-Climate C2/C3 5W-30

■ ACEA C2, C3, API: SN

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
881924	-	881925	886388	-	881923	-



### All-Climate C3 5W-40

■ ACEA C3, API: SM, SN/CF; BMW LL-04, MB 226.5, 229.31, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos2, Porsche A40, Renault RN0700/0710, VW Standard 505.00/505.01

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л
872278	-	872277	886390	872276	872274



### All-Climate 10W-40

■ ACEA A3/B4, API: SL/CF; Рекомендовано Valvoline к использованию в двигателях, для которых указано применение VW 50500, VW 50101 или MB-229.1. Рекомендовано к использованию Fiat 9.55535.D2 and G2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л
872278	-	872277	886390	872276	872274



### All-Climate 15W-40

■ ACEA A3/B3, API: SL/CF; MB 229.1, VW Standard 505.00/501.01.  
Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.D2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
872784	872785	872786	-	798406	798405	-	



### All-Climate 20W-50

■ ACEA A3/B3, API: SL/CF; MB 229.1, VW Standard 505.00/501.01

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
872788	-	872789	-	-	798412	-	

## VR1 RACING



### VR1 Racing 5W-50

■ ACEA A3/B4, API: SL; Ford WSS-M2C-153E, GM 6094M, Koenigsegg

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
873433	873434	-	-	-	VE11918	-	-



### VR1 Racing 10W-60

■ ACEA A3/B4, API: SL; Ford WSS-M2C-153E, GM 6094M. Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55535.H3

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
873338	-	873339	-	-	VE11938	-	



### VR1 Racing 20W-50

■ ACEA A3/B4, API: SL; Ford WSS-M2C-153E, GM 6094M

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
873431	-	873432	-	-	VE11958	-	

# 2. ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

## ATF PRO



### Valvoline ATF PRO 236.14

- MB-approval 236.14
- Трансмиссии MB NAG-2, MB- 236.12, 7-ступенчатые автоматические трансмиссии MB серии 722.9, 5-ступенчатые автоматические трансмиссии MB серии 722.6, пассажирские автомобили SsangYong с трансмиссиями MB

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
866737	-	-	866738	-	-	-	



### Valvoline ATF PRO 236.15

- MB-approval 236.15
- Трансмиссии MB NAG-2+, 7-ступенчатые автоматические трансмиссии MB серии Tronic Plus

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
866881	-	-	866882	-	-		



### Valvoline ATF PRO +4

- hrysler MS9602 (ATF +4)®, Chrysler MS7176E (ATF +3)®, Chrysler MS7176D (ATF +2)®, Chrysler MS7176 (ATF +)®
- Рекомендовано к использованию в случаях, когда указано применение Fiat 9.55550-AV4

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
866736	-	-	-	-	-	-	

## ATF



### Valvoline ATF

Рекомендована Valvoline для использования в трансмиссиях:

GM Dexron® IID, IIE, III, IIH, VI, 9986195, Autotrak II, AW-1 Ford Mercon®, Mercon®V, SP, LV, FNR 5, XT-9-AMMF5 BMW LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B, ATF 3.0, L12108 Chrysler Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115 Honda / Acura ATF-Z1 (не в CVT), ATF-DW1 (not CVT) Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III, ATF-J3, Dia Queen ATF-PA Hyundai SP-II, III, IV, SPH-IV, SP4-M, SP-IV-RR KIA SP-II, III, IV KIA Red-1 Mazda CX-9, M-V\*, FZ Mercedes-Benz 236.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 Mercedes-Benz NAG-1, 3403-M115 Mini Cooper MOPAR AS68RC ATF Nissan / Infiniti S, D, J, K, W-Matic Subaru ATF, ATF-HP Toyota / Lexus Type T, T-III, T-IV, WS Volvo 1161521\*\*, 1161540\*\*, STD 1273.41 VW / Audi G-055-025-A2, G-055-005-A2, G-052-162-A1/A2 VW / Audi G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2 VW / Audi G-055-540-A2 VW TL 52162, LT 71141 ZF ATF M 1375.4, 6 ZF Lifeguardfluid 6, ZF Lifeguardfluid 8 (ZF No. S671 090 312) > Audi/VW Oil no. G 060162 A1/A2/A6ATF, BMW Oil No. 8322 2152426, Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Landrover Oil No. LRO23288, Chrysler Oil No. 68157995AA, Aisin Warner Transmissions JWS-3309, JWS-3324 Jatco Transmissions N 402 JASO 1A

Не рекомендована Valvoline для применения с трансмиссиями:

Бесступенчатыми трансмиссиями (CVT), ATF с малой вязкостью, Ford M2C-33 F/G, Mercedes-Benz 236.20, ,

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
866885	-	867092	866886	866887	866888	-	



### Valvoline ATF AW

Рекомендована Valvoline для применения с:  
Некоторыми моделями Volvo с 6-диапазонными трансмиссиями Aisin Warner.  
Volvo XC серий моделями V70, S60 и S80 до 2010 года \*

\* Перед принятием окончательного решения проконсультируйтесь с Valvoline и/или Информационной Системой по Смазочным Материалам

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
-	-	-	867091	-	-	-	



### Valvoline ATF Dex/Merc

- GM Dexron III G, Ford Mercon, Allison C-4, Volvo 97325, 97335, 97340, ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
866913	-	-	866912	-	866911	-	



### Valvoline ATF Type DX-II

- Allison C-4, Caterpillar TO-2, GM Dexron IID, Ford Mercon, MAN 339 Type Z1, V1 (former Type D), MB-236.6, Voith H55.633533 (ранее G 607), Voith H55.633540, Voith H55.633541, ZF TE-ML-03D, 04D, 09X, 11A, 14A, 17C

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
808225	-	-	-	-	-	-	-



### Valvoline CVT

- BMW/Mini Cooper EZL 799A (Punch), Daihatsu Ammix CVTF-DC, DFE\*, Dodge/Jeep Mopar CVTF+4, Ford WSS-M2C928-A (CFT 23), Ford WSS-M2C933-A (CFT 30), Ford Mercon C (CFT 30), GM DEX-CVT; GM CVT, HCF-2\*, Honda HMMF\*\*, Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 3320, MB 236.20, Mitsubishi DiaQueen CVTF J1, J4\*, Nissan NS-1, NS-2, NS-3\*, Subaru Lineartronic CV-30, CVTF II, Subaru High Torque CVTF, Suzuki CVTF Fluid Green 1, CVTF 3320, Suzuki CVTF Fluid Green 2\*, Toyota/Lexus TS, FE, WS (только eCVT Prius), VW/Audi TL 052 180, TL 052 516

\* маловязкие CVTF (Valvoline CVT – не маловязкая жидкость)

\*\* Известная особенность стартового мокрого сцепления Honda, в котором может возникать вибрация при применении оригинального масла

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
866907	-	868206	881610	-	-	-	-



### Valvoline DCT

- VW TL 521 82, VW G 052 182, G 052 529, BMW 83 222 148 - 578, 579, BMW 83 222 147 - 477, BMW 83 220 440214, PSA 9734.S2, Ford M2C936A, MB-236.21 Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Volvo 1161838, 1161839

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
808225	-	-	-	-	-	-	-



## GEAR OIL



### Valvoline Gear Oil 75W

■ API: GL-4, GL-4 synthetic, GL-3, GL3 synthetic; BMW MTF LT-3, Ford WSS-M2C 186-A, Ford WSS-M2C 200-D2, GM 1940004/ 19259104 (BOT 303), GM 1940764, VW G 052 171, G 052 178, VW G 052 512, G 052 527 A2, VW G 052 726, G 055 726, VW G 060 726, VW G 070 726 A2

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	
886573	-	-	886572	-	-	-	



### Valvoline Gear Oil 75W-90

■ API: GL-4, GL-4 synthetic, GL-3, GL3 synthetic; BMW MTF LT-4, GM 1940182, 1940764, 1940768, VW G 50

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
867064	-	-	867065	-	867066	-	-



### Valvoline Light & Heavy Duty Gear Oil 80W-90

■ API: GL-4; ZF TE-ML 08, 24A

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
868217	-	-	866956	-	866957	-	-



### Valvoline Gear Oil 75W-80

■ PI: GL-4, GL-3, API: GL-4 (tranself TRZ), API: GL-4+ PSA B71 2330, API: GL-4+ (tranself NFJ), (tranself NPF)(tranself TRJ), BMW MTF LT-2, Fiat 9.5555.0 – MZ1, Special Gear Oil MTF 94, Special Honda MTF, Special Honda MTF-II, Volvo 97308, 97309, VW G 009 317, G 50

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
866895	-	-	866896	-	866897	-	-



### Valvoline Gear Oil 75W-80 RPC

■ API: GL-5; Renault, Peugeot, Citroën

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
866895	-	-	866896	-	866897	-	-

## AXLE OIL



### Valvoline Axle Oil 75W-90

■ API: GL-5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
866890	-	-	866901	866902	-	-	-



### Valvoline Light & Heavy Duty Axle Oil 80W-90

■ API: GL-5; ZF TE-ML 07A, 08, 24A

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
868214	-	866944	866945	-	866946	-	-



### Valvoline Axle Oil 75W-90 Limited Slip

■ API: GL-5

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
866904	-	-	866905	-	-	-	-

## TOTAL DRIVE LINE



### Valvoline TDL 75W-90

■ API: GL-4, GL-5, MT-1; BMW MTF LT-4, Dexron MTF 75W-90, Fiat 9.5550-MZ4, Ford M2C-201-A, Ford M2C200-B, C, Ford N052145 VX00, GM 89021807, MB-235.72, MB-235.8, Porsche 999.917.067.00, SAAB MTF 0063, Volvo 97309, VW 501.50, VW G 50, VW G 052 145 VW G 052 911, ZF TE-ML 02B, 07A

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
879869	-	-	879868	-	-	-	-

# 3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

## МАСЛА ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК И ЦЕПНЫХ ПИЛ



### Lawnmower Oil

■ API: SG/CD

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
VE15960	-	-	-	-	-	-	-



### Durablend Chainsaw 2T

■ API: TC; JASO FD, ISO L-EGD, Husqvarna 242/346

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
VE15981	-	-	-	-	-	-	-

## МАСЛА ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ



### Super Outboard 2T

■ NMMA TC-W3, Re-certified RL-56669E

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
VE16020	VE16027	-	-	-	-	-	-



### Super Outboard 4T

■ API: SJ

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
VE16040	VE16047	-	-	-	-	-	-

## МАСЛА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ И МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МАСЛА



### Snowmobile 2T

\* Изготовление на заказ, минимальный размер партии

■ API: TC; JASO FD, ISO L-EGD

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
-	879838	-	-	-	-	-	-



### Multi-Purpose 2T

\* Изготовление на заказ, минимальный размер партии

■ API: TC; JASO FD, ISO L-EGD, Husqvarna 242/346

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
-	-	881201	-	-	-	-	-

## ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ



### LHM Plus Fluid

■ Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации. AFNOR NF R 12-640, ISO 7308, PSA (Citroën) B71 2710

#### Языки

\*VSW: GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, EE, FI, DK/NO/SE, LT, GR, HR/BiH, RU, RO, SI, CZ, HU, PL

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
-	VE15900	-	-	-	-	-	-



### SynPower Power Steering Fluid

■ Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации. VW TL 52146 (G002000), VW G004000M2, MB 345.0, GM B 040 0070, MAN M 3289, Volvo 1161529, Audi, BMW, Saab, Porsche, Skoda, Fendt, Ford, ZF

#### Языки

\*VSW: GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, EE, FI, DK/NO/SE, LT, GR, HR/BiH, RU, RO, SI, CZ, HU, PL

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
-	-	VE18320	-	-	-	-	-

## ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ



### Screenwasher Antifreeze AF Concentrate

#### Языки

V5\*: GB, DE, NL, FR, PL, FI, DK/NO/SE

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л	наливом
760442	-	-	-	-	-	-	-

\* Изготавливается по заказу

# 4. СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ

## СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



### Cooling System Cleaner

250 мл V1*	250 мл V2*	250 мл V3*	250 мл V4*
882659	882660	882661	882813



### Cooling System Stop Leak

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882662	882663	882664	882814

## СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



### Cold Flow Improver

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882665	882666	882667	882815



### Diesel System Cleaner

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882668	882669	882670	882816



### Diesel System Protector

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882671	882672	882673	882817



### DPF Cleaner And Regenerator

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882674	882675	882676	882818

## СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



### Petrol System Cleaner

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882677	882678	882679	882819



### Petrol System Protector

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882680	882681	882682	882820

## СЕРВИСНЫЕ ПРИСАДКИ В МОТОРНОЕ МАСЛО



### Engine Oil Stop Leak

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882656	882683	882658	882812



### Engine Oil System Cleaner

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882650	882651	882652	882780



### Engine Oil Treatment

300 мл V1*	300 мл V2*	300 мл V3*	300 мл V4*
882653	882654	882655	882811

# 5. ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ



### ZEREX® G40 Ready to Use

- Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14, Irizar (from 2016), Liebherr Minimum LH-01-COL3A, MB-Approval 325.5 and 325.6, MAN 324 Type Si-OAT, MTU MTL 5048, Porsche From MY 2010, Smart (MB-Approval 326.0), TL 774-G (G12++): VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti
- AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
884543	-	884542	884541	884360	884358		



### ZEREX® G48 Ready To Use

- BMW / MINI : BMW GS 94000, Bez. Reg. Amsberg, Dept. of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2, MB-Approval 325.0, Deutz DQC CA-14, German Army TL 6850-0038/1, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Minimum LH-00-COL3A, MAN 324-NF, MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7, Maybach / Smart (MB-Approval 325.0), MTU MTL 5048, Opel / Vauxhall (until 2000) B 040 0240, Porsche (до 1995), Rolls-Royce (с 1998) : BMW GS 94000, Saab 690 1599, Tesla (from 2013), Van Hool, TL 774-C: VW / Audi / Seat / Skoda, Volvo Truck (до 2005), Zastava
- AFNOR NF R 15-601, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005, VW G11

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
884561	-	884550	884549	884548	884547		



### ZEREX® DEX-COOL Ready To Use

- GM 6277M DEX-COOL® approved
- ASTM D-3306, Audi TL 774F, Chrysler MS-12106, DAF: MAT 74002, Deawoo, Federal Specification A-A-870A, Ford WSS-M97B44-D, Lamborghini TL 744 D/F (G12/ G12+), MAN 324 type SNF, MB-325.3, MTU MTL 5048, MINI (дизель), Opel/ Vauxhall (B 040 1065), Porsche, SAE J814, J1034, J1941, SAAB (GM 6277M), Seat TL 744 D/F (G12/ G12+), Skoda TL 744 D/F (G12/ G12+), TMC of ATA RP-302B, VW TL 744F (G12/ G12+), рекомендовано Valvoline для: VW G12 & G12+

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
-	-	-	-	-	873945		



### ZEREX® G40 Concentrate

- Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14, Irizar (from 2016), Liebherr Minimum LH-01-COL3A, MB-Approval 325.5 and 325.6, MAN 324 Type Si-OAT, MTU MTL 5048, Porsche c 2010, Smart (MB-Approval 326.0), TL 774-G (G12++): VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti
- AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
873055	-	873058	884323	884321	873060		



### ZEREX® G48 Concentrate

- BMW / MINI : BMW GS 94000, Bez. Reg. Amsberg, Dept. of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2, MB-Approval 325.0, Deutz DQC CA-14, German Army TL 6850-0038/1, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Minimum LH-00-COL3A, MAN 324-NF, MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7, Maybach / Smart (MB-Approval 325.0), MTU MTL 5048, Opel / Vauxhall (до 2000) B 040 0240, Porsche (until 1995), Rolls-Royce (с 1998) : BMW GS 94000, Saab 690 1599, Tesla (с 2013), Van Hool, TL 774-C: VW / Audi / Seat / Skoda, Volvo Truck (до 2005), Zastava
- AFNOR NF R 15-601, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005, VW G11

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
873062	-	873063	884324	884322	873064		



### ZEREX® DEX-COOL Concentrate

- Afnor 15-601, 1991, ASTM D3306 (D4656), SAE J1034, J814, J1941, BMW N600.69.0, BS 6580, 1992, Citroen (PSA B71 5110), CUNA NC956-16, Ford WSS-M97B44-D, GM B 040 0240, Honda type 2, Isuzu, Jaguar/Land Rover: STJLR.651.5003, MB-325.0, 2, 3, 5, 6, Nissan, O-Norm V5123, Opel 6277M (B 040 1065), Peugeot (PSA B71 5110), Renault Glacel AL type C; RX type D, Saab (6901 599), Toyota TSK 2601G-8A, Volvo. Рекомендовано Valvoline для: VW TL 774 C, D, F, G, J, VW G11, G12, G12+, G12++ и G13, Audi, Seat, Skoda

1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л		
874733	-	874734	874737	874736	874735		

# 6. ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЙ



## ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЙ



### Brake & Clutch Fluid DOT 4

■ FMVSS 116 DOT4 SAE J. 1704. ISO 4925 CLASS 4

500 мл	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
883429	883461	-	883464	-	-	-	-



### Brake & Clutch Fluid DOT 5.1

■ FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J. 1704, ISO 4925 CLASS 5.1

500 мл	1 л	4 л	5 л	20 л	60 л	208 л	1000 л
-	883462	-	-	-	-	-	-

# 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ

## ЗАЩИТА



### Valvoline V-Belt Spray

500 мл *
887041



### Valvoline Electro Protect

500 мл *
887044



### Valvoline Silicone Spray

500 мл *
887042

## СМАЗКА



### Valvoline PTFE Dry

500 мл *
887045



### Valvoline White Grease

500 мл *
887047



### Valvoline Synthetic Chain Lube

500 мл *
887049



### Valvoline PTFE Spray

500 мл *
887046



### Valvoline Multi Spray

500 мл *
887048



### Valvoline Industrial Chain Grease

500 мл *
887050

## ИНСТРУМЕНТ



### Valvoline Motor Start

500 мл *
887056



### Valvoline Zinc Spray

500 мл *
887062



### Valvoline Cut & Drill Lube

500 мл *
887064



### Valvoline Leak Detector Spray

400 мл *
887061



### Valvoline Gasket Remover

500 мл *
887063

## УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ



### Valvoline Cockpit Spray Foam

500 мл *
887083



### Valvoline Airco Refresher

150 мл V1*	150 мл V2*	150 мл V3*
887084	887085	887086



## ОЧИСТКА



### Valvoline Glass Cleaner

500 мл \*  
887065



### Valvoline Airco Cleaner

500 мл \*  
887067



### Valvoline All Purpose Cleaner

500 мл \*  
887069



### Valvoline EGR Cleaner

500 мл \*  
887071



### Valvoline Brake Cleaner 5L

5 л \*  
887179



### Valvoline Power Brake Cleaner

500 мл \*  
887081



### Valvoline Contact Cleaner

500 мл \*  
887066



### Valvoline Industrial Cleaner

500 мл \*  
887068



### Valvoline DPF Cleaner

500 мл \*  
887070



### Valvoline Brake Cleaner

500 мл * V1	500 мл * V2	500 мл * V3
887070	887058	887060



### Valvoline Brake Cleaner 25L

25 л \*\*\*  
887088



### Valvoline Carburettor Cleaner

500 мл \*  
887082

## СБОРКА



### Valvoline Vaseline Spray

500 мл \*  
887051



### Valvoline Penetrating Oil

500 мл \*  
887053



### Valvoline Ceramic Grease

500 мл \*  
887055



### Valvoline Copper Spray

500 мл \*  
887052



### Valvoline Glue Spray

500 мл \*  
887054

# 8. TECTYL™



## ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



### Tectyl Underbody Coating Bronze

500 мл
887095



### Tectyl Cavity Wax Non Solvent

500 мл
887098



### Tectyl Multipurpose Amber

500 мл
887100



### Tectyl Multipurpose Waterbased

500 мл
887111



### Tectyl 4D750 Brown OEM

20 л	208 л
853602	VE21527



### Tectyl 550-ML

1 л	5 л	20 л OH CTD	59 л	190 л OH	203 л	1000 л
VE20080	VE20070	802260	VE20843	-	-	617068



### Tectyl Cavity Wax Amber

500 мл	
887097	



### Tectyl Stone Chipping Black

500 мл
887112



### Tectyl Multipurpose Transparent

500 мл
887099



### Tectyl 4D750

20 л	208 л
802287	VE21512



### Tectyl 210-R

1 л	5 л	20 л OH CTD	59 л	190 л OH	203 л	1000 л
--	-	802251	VE20623	-	VE20626	-



### Tectyl 5765W-A

1 л	5 л	20 л OH CTD	59 л	190 л OH	203 л	1000 л
-	-	802305	-	671797	-	-



# 9. ДЛЯ МАСТЕРСКИХ

## ОЧИСТИТЕЛЬ РУК



### Hand Cleaner

4.5 л	Дозатор	Для монтажа на стену
VE59020	VE91393	825162

# ПРИЛОЖЕНИЕ-ПОДБОРЩИК VALVOLINE

ТЕПЕРЬ ВКЛЮЧАЕТ:

Подборщик смазочных  
материалов

Подборщик технических  
аэрозолей

Подборщик сервисных  
присадок







## ООО «ВАЛВОЛИН ЕВРАЗИЯ»

119049, г. Москва, ул. Крымский вал, 3/2

Тел.: +7 (495)481-37-57

™ Торговая марка Valvoline или ее дочерних компаний, зарегистрированных в различных странах © 2019, Valvoline. Информация, представленная в этой брошюре, считается точной и надежной. Однако, поскольку условия и методы использования продукции находятся вне контроля Valvoline, Valvoline не несет никакой ответственности за эффективность или за результаты, полученные при использовании описанных здесь продуктов. Пользователь принимает на себя ответственность за принятие им решения о пригодности любого из продуктов, упомянутых в данной брошюре, для целей конкретного использования данным пользователем. Единственная гарантия Valvoline заключается в том, что продукция будет на момент поставки соответствовать техническим условиям, действующим на момент поставки. Любые гарантии, которые могут применяться в соответствии с какими-либо законами или правилами, включая любые гарантии пригодности для определенной цели или товарной ценности, исключаются. Если о не оговорено иное, ответственность Valvoline в отношении несоответствующих продуктов ограничивается стоимостью. Высказывания или предложения относительно возможного применения продуктов, описанных в настоящей брошюре, приводятся без каких-либо гарантий того, что любое такое использование не приведет к патентным нарушениям, и не являются предложением о нарушении патентов. Несмотря на то, что при подготовке настоящей брошюры были приняты все меры по обеспечению ее точности и полноты, ответственность за ущерб или убытки, вызванные любыми ошибками или упущениями в настоящей брошюре, не принимается.



PATROCINADOR OFICIAL DE MANCHESTER CITY  
CAMPEONES DE LA PREMIER LEAGUE 2017-2018

150 ЛЕТ ДОВЕРИЯ™